

KENT



THE CHOICE OF PROFESSIONALS



Smillas
TRADING LTD




SILIGASKET 2

34339

Έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί την ανάγκη RTV και ανταποκρίνεται στα πρότυπα OEM. Είναι ανέλεκτη σε λάδια, βενζίνη, ATF, πετρέλαιο, δισλύτες και άλλες χημικές ουσίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την αντικατόπτωση πλαϊνέρων μορφών φλανζών και να εξασφαλίσει μια ελεύθερη ένωση διαφράσων. Μπορεί να κολλήσει με λάσπικο γι' αυτό χρησιμοποιείται επίσης σε οπαρμένα οώληντα και φουσκες ημιαξονιών.



290ml


SCREENFIX 90

88090

Κόλλα χωρίς ιασκούνιο, με υψηλό συντελεστή, χαμηλή αγωγυμότητα και πορέξει 90 λεπτά χρόνο ανακώρωσης για τα αυτοκίνητα με όνοια αερόδακους. Δεν χρειάζεται προθέρμανση.

Δεν χρειάζεται ασάρι.

Υψηλής συνδετικής δύναμης.

Πολύ καλής διπλεκτικής αντοχής.

290ml


RAPID BOND CARTRIDGE

85042

Μεθακρυλική κόλλα 2 συστατικών σε μια εύκολη στη χρήση 2K κανονική φύσιγγα και φύσιγγα των 50ml. Ιδανικό για χρήση σε κατασκευαστικές ενώσεις μετάλλων, σύνθετες ενώσεις, πλαστικά και σε κεραμικά που χρειάζεται υψηλή δύναμη. Υψηλή δύναμη κρούσης. Εξαιρετική αντίσταση σε υδρογονάνθρακες και οξέα.

250ml


CARTRIDGE OPENING KNIFE

70521

Ασφαλές εργαλείο για το άνοιγμα πλαστικών φυσηγών και κόψιμο του ακροφυσίου στο απαπούμενο μήκος. Γωνιακό άνοιγμα για το κόψιμο του ακροφυσίου. Ασφαλές, όλες οι λεπίδες είναι εσωτερικές. Ανοίγει τις φύσιγγες στην κορυφή του σπειρώματος αφήνοντας το μέγιστο μήκος του σπειρώματος.


PROSEAL 303

85473 BEIGE | 85119 BLACK

85616 GREY

Πολυμερικό γεμιτικό MS ενός αυτοπικού που φεκάζεται. Ειδικό για σφράγισμα που ταιριάζει με εργοστασιακά τελείωματα. Μπορεί να χρησιμοποιείται ως επλέψη κατά την έφελυση δίσματος, ή ως σύρση κατά την θορύβωση στα κείλη του πορτμπαγκάζ και του καπού. Χωρίς ίζωκύνιο και διαλυτικά.



290ml


MULTI GUN FOR PROSEAL

84325

Ένα πιστόλι για δημιουργία διάφορων φινιριώματων με εμβάση OEM, ιδανικό για χρήση PROSEAL 303 και όλα στεγανωτικά υλικά. Το πιστόλι έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται πιστοποιημένα φυσίγγια μέχρι 320ml.


CAULKING GUN

34775

Υψηλής ποιότητας και βαριάς κατασκευής. Είναι ένα επαγγελματικό πιστόλι μακρός διάρκειας ζωής για όλα τα τυποποιημένα πλαστικά και μεταλλικά δοχεία.


PFB BRUSH

 19.5cm
70524

Πινέλλο για εφαρμογή αρμόκολλας.


KD400

50205

Αντικούριακό με λάδι, χωρίς οιλικόν. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής στα μηχανικά μέρη. Ακινήνο για τα περισσότερα χρώματα, και πλαστικά. Ασφαλές για χρήση σε όλες τις εφαρμογές φανοποιείου.

400ml


RUSTY PENETRANT

83726

Πολύ γρήγορο, διεισδυτικό και λιπαντικό, βασισμένο στο γραφίτη αντικούριακό. ΔΕΝ περιέχει οιλικόν, ασφαλές για τα βαθεία. Γρήγορη καταπολέμηση σκουριάς, γιλιώνει χρόνο. Περιέχει μικρομέρια γραφίτη. Αφήνει ένα λιπαντικό φίλμ και μειώνει τις πιθανότητες για απόσιμη της βίδος. Καταπολέμηση τους δεσμούς της σκουριάς, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση των μερών. Πρακτική εφαρμογή.

400ml


RUSTY SHOCK

84599

Σπρέι με μεγάλη διεισδυτικότητα και ικανότητα γρήγορης κατάψυξης. Χρησιμοποιείται και βοηθά για τη διεκπεραίωση την εργασία μας εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο.



400ml


GASKET AND CARBON STRIPPER

60065

Καθαριστικό για φλάντζες χωρίς να βλάπτει μέρη του κινητήρα. Καθαρίζει επίσης τον άνθρακα. Δεν βλάπτει τη μηχανική μέρη και καθαρίζεται με νερό. Αφαιρεί το χρώμα από πλαστικούς προφυλακτήρες. Μπορεί να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό πιστολών βαρίς. Αφρίζον, προσκολλάται σε κάθετες επιφάνειες. Είναι καυστικό.



400ml


BRAKE PARTS CLEANER

83910

Σπρέι φρένων υψηλής πίεσης. Μειώνει το κόπτος χρήσης. Διώχνει βρωμίες και σκόνες από επιφάνειες που δέχονται τριβή. ΔΕΝ περιέχει τετραχλωρίδιο του άνθρακα. Δεν επιπρέπει τα λασπένια ή συνθετικό μέρη. Στεγνώνει γρήγορα. Σκεκάζει και καθαρίζει με οποιοδήποτε γενιά. Σκεκάζος, αφρίζον, στεγνώνει γρήγορα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που περιέχουν αλογονάτη.



600ml


ONE SHOT

83915

Ισχυρό και γρήγορο καθαριστικό για συστήματα εισαγωγής αέρα κινητήρων ινέξτιον - καρμποτάρετ. Σπρέι υψηλής πίεσης, έσφραγιζει βερνίκι, γράσσο. Ακριβής ψεκασμός, στεγνώνει γρήγορα. Δεν αφήνει λιπορά στρώματα. Είναι ασφαλές για τους καταλύτες και τους αιθοπήρες οδυνόντων. Ελευθερώνει τη βαθιάτερη καρμποτάρετ, το σύστημα σύνδεσης, τα πινία θερμοστάτα και πιστονιών. Απαλή λεπτομέρεια μπανανής.

500ml



ACRYSOL

83930

Καθαριστικό για την αφαίρεση γράδων, αιλικόντων, λαδιού και άλλων μολυσματικών παραγόντων πριν την εφαρμογή χρώματος ή κόλας. Καθαρός διαλύτης, δεν αφίνει λιπαρό φιλμ. Απομακρύνει όχι στεγνές αρμόκολλες, κερί, γράδος, κόλλα και αφαιρεί αιλικόντες. Κερδίζει χρόνο, δεν μυρίζει και στεγνώνει γρήγορα. Μειώνει το στοκ πολλών αντίστοιχων προϊόντων.



500ml

**SPRAY WHITE GREASE SWG3**

50073

Γράδος υψηλής ποιότητας, πυριδοφανές που έχει τέλεια συγκαλλιπικότητα σε όλες τις επιφάνειες. Αντιστέκεται σε αλμυρό νερό και το καθάρισμα υψηλής πίεσης. Παρέχει ένα διαρκές φίλμ προστασίας.



400ml

**SPRAY BLUE GREASE**

34946

Αδιάβροχο γράδος για πολλές χρήσεις και για πόλους με εξαιρετική συγκαλλιπικότητα στην πίεση ώστε να διατηρεί συνεχή λίπανση. Εύρος θερμοκρασίας -18°C εως +120°C. Εξαιρετικό για όλες τις εφαρμογές που εκτίθενται σε καθάρισμα υψηλής πίεσης. Υψηλή αντιεκπλοκότητα σε οξεία, αλκαλικά, απορρυπαντικά και αλάτι.



400ml

**SL 500**

84339

Σπρέι γράδος. Περιέχει ίνες παρέχοντας δυνατή καλλιπικότητα. Μη ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι διάφανο.



500ml

**C1200 CERAMIC GREASE**

85235

Πολύ υψηλής θερμοκρασίας γράδος, χωρίς την περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων, για χρήση στα φέρνε και άλλες εξειδικευμένες περιοχές. Ασφαλές στη χρήση. Ανθεκτικό από -40°C έως +1200°C. Ειδικό για συντήρηση πέδησης με ABS. Ειδικό γράδος αυτοκινητού, αποσυντηρητικός. Χρήστης γκρι. Αποτελεῖ την οδεύσιμην λιγότερο εμφύτευσης σε σρατές περιοχές όπως π.χ. τα μουσλόνια.



400ml

**PTFE LUBRICANT**
84065

Υψηλής ποιότητας διπλής δράσης αντικοροιδικό και λιπαντικό λάδι με τεφλόν για τις απαιτήσεις γενικής λίπανσης στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία. Περιέχει PTFE. Εγκεριμένο από το NSF H, (αριθμός έγκρισης 130463). Προτίν για πολλές χρήσεις. Αφίνει ένα στεγνό επικαλύμμα.



500ml

**DRY LUBE**
50180

Ξηρό λιπαντικό χωρίς αιλικόντα που έχει σχεδιαστεί για λίπανση μακράς διάρκειας χωρίς να αφίνει στάμη. Είναι ιδανικό για τους περιορισμένους υλικούς και ιδιαίτερα κατόλληπτο για όλες τις περιοχές όπου αποφεύγεται η συγκέντρωση ακόντης και βρωμάτων. Το Dry Lube είναι κατόλληπτο για την μείωση των τριβήματων γύρω από το ταμπλό. Αρότα λίπανση με τεφλόν (PTFE). Αδιαπέραστο από νερό, δεν διαβρώνεται, είναι αντιστατικό. Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +260°C.



400ml

**SPRAY ELECTRIC CLEANER 2**
34621

Καθαριστικό, λιπαντικό, προστατευτικό. Δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Λιπαίνει ενώ καθαρίζει. Διαλύει τα φίλμ οξειδώσως, λάδια, σκάνη, βρωμιά. Ασφαλές για χρήση σε νάνον και πλαστικό μέρη. Αφίνει προστατευτικό φίλμ. Προλαμβάνει περαπέρα ωριμασμό διάφορων υγρών. Συρραίσει προκαλέσει πλεκτρική βλάβη.



500ml

**BATTERY TERMINAL GREASE**

86143

Εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία. Προστατεύει από τη διάβρωση και την οξείδωση. Μεγαλύτερη ισχύς εκκίνησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατόλληπτο για τη περισσότερη τερματική της μπαταρίας. Αξέποντο και εύκολο στη χρήση.



400ml

**QUICK FREEZE**
34036

Σπρέι παγώματος που δρά γρήγορα. Ιδανικό για την έξταση της θερμοκρασίας των αιολιθών, το σύστημα ανάφλεξης και για όλα στοιχεία της μηχανής, για την προσαρμογή «κρύες συνθήκες εκκίνησης». Εξαπιμέται και δεν αφίνει υπολείμματα. Ασφαλές σε όλα τα υλικά. Παγώνει μέχρι τους -30°C.



200g

**S100% SILICONE GREASE**

34920

Υψηλής ποιότητας γράδος οιλικόντα 100% για τη λίπανση λάσπατων του αυτοκινήτου, το λάσπικο της πόρτας και των αρθρώσεων. Προστατεύει από την υγρασία διασκότες και πλεκτρικά μέρη. Προστατεύει σαν δισερεπτικό και ενέργει σαν γράδος. Ικανότατη λίπανση σε όλα τα υλικά. Παγώνει μετά τις -75°C. Δεν φεύγει με το πλύσιμο, ακόμα και σε έκτεινε σε ζεστό νερό.



400ml

**Z43 SILICON SPRAY**

50040

Ελαφρύ λιπαντικό με βάση τη οιλικόντα. Προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση. Ανθεκτικό στο νερό, δεν ελκύει οικόντα. Δεν αφίνει καλλιρρόεις φίλμ μετά την εφαρμογή του. Ιδανικό ως φινίρισμα μετά τον καθαρισμό των πλαστικών μερών.



400ml

**AIR CO CLEANER EUCALYPTUS**

86089

Καθαριστικό υψηλής ποιότητας για βακτηρία και μύκοπες, για όλα τα συστήματα κλιματιστικών. Η μοναδική δράση του αφρού, εξασφαλίζει γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα όλων των συστημάτων. Η χρήση διαλυτικών χαμηλής οσμής εξασφαλίζει ότι, μετά το καθάρισμα το θόκυ μπορεί να επιστραφεί στον πελάτη στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Δεν περιέχει αλκοολούχο αιθυλένιο.



300ml

**RE-ODOURISER II**
85259

Ένα ισχυρό υψηλής ποιότητας αρωματικό καθαριστικό για όλα τα συστήματα κλιματιστικών. Ανανεώνει το εσωτερικό του αυτοκινήτου.




150ml

**NUTLOCK**
34700

Κόλλα σπειρωμάτων μέτριας σκληρότητας. Χρώμα μπλε. Ελαφιβόλη, εξασφαλίζει εξαιρετική εφαρμογή αικόνη και σε βρωμικά μηρά. Υψηλής αντοχής (> 20 Nm). Ανθεκτική σε χημικές ουσίες και βιομηχανικά υγρά. Γρήγορη δράση.



50ml

**STUTLOCK**
34701

Κόλλα σπειρωμάτων μεγάλης σκληρότητας. Χρώμα κόκκινο. Ελαφιβόλη, εξασφαλίζει εξαιρετική εφαρμογή αικόνη και σε βρωμικά μηρά. Υψηλής αντοχής (> 20 Nm). Ανθεκτική σε χημικές ουσίες και βιομηχανικά υγρά. Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής -55°C έως +150°C.



50ml




SUPER BOND II

86069

Γρήγορο στέγνωμα σε δευτερόλεπτα. Χωρίς διαλύτες, καμία εκπομπή VOC. Υψηλής δύναμης, Δε χρειάζεται επεξεργασία, μόνο καθαρισμός επιφάνειας εφαρμογής. Το καπάκι δεν κολλεί μετά το ηνιάγμα. Συστίνεται και η χρήση στρέψι γράσου στη βελώνη αν χρειάσται, για καλύτερο δυνατό κλείσιμο του καπακιού. Καλύτερη δυνατή πυκνότητα Διασερνά της ενώσεις χωρίς τρεξίματα.



20g


ACTIVESET

85879

Ένας επιταχυντής που μαζί με το Super Bond 2 δίνει σπηλιάδιο κόλλημα χωρίς να ασπρίζει την κόλλα. Επίσης βελτιώνει τη πρόσβαση σε ουσίες με υψηλά οξύτατα όντας έχλο, χαρτόνι, χαρτί και δέρμα. Περιορίζει το χρόνο και την προσπάθεια για την επισκευή. Με δύναμη συγκόλλησης που επιτυγχάνεται μέρασ. Δουλεύεται με ποικιλά υλικάν και τα περισσότερα πλαστικά. Βελτιώνει τη συγκόλληση σε δύσκολες ουσίες.



50ml


ALL IN ONE

86227

Ένα αναεροβικό γεγενικό με ανεπιγγένη τεχνολογία ροήν που περιέχει τεφλόν για σφράγισμα, ασφάλισμα, και διμοιργία φλάντζας. Το προϊόν είναι ένα θερμοπλαστικό gel που στεγνώνει πολύ γρήγορα, αφραγίζοντας αμέσως μέχρι 10 bar.



50ml


EXHAUST ASSEMBLY PASTE

85736

Ασφαλή για χρήση, ΔΕΝ περιέχει αμιάντο. Ευρεία θερμοκρασία λεπτουργίας από -50°C έως 1500°C. Διατίθεται σε συσκευασία πίεσης. Καλή πρόσβαση σε μετάλλα, τούβλα και μπετόν. Ιδιαίτερη ώρα εφαρμογής: 5 λεπτά (20°C / 50% RH). Γρήγορη εκ νέου συναρμολόγηση των συστατικών μερών. Μπορεί να βαφτεί.



150ml


MULTIBOND HS

34353

Γρήγορη κόλλα στρέψι για πολλούς οικοπούς. Καλλιεργεί χαρτόνι, χαλί, φελλό, ύφασμα, χαρτί, λάσπικο, ταπετσαρία, έχλο και πολλά πλαστικά. Ακατάλληλη για πολυυετρίνη και βινύλιο. Νάντι να δουκύνετε το υλικό πριν τη χρήση. Το σύστημα της βαθύδιας που προσορμίζεται παρέχει ακριβή έλεγχο με τρεις ακάλεις και επιλογή οριζόντιας, ή κάθετης κατεύθυνσης του υπέρ. Απόδειξη μέχρι 10 λεπτά χρήσης. Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης. Μεγάλο εύρος εφαρμογών. AVS που προφέρει διαφορετικές ποσότητες απρέ.



500ml


FUEL GUARD II

83970(250ml)/ 83975(5L)

Καθαριστικό βενζίνης και πετρέλαιου για το σύστημα καυσίμων βενζίνη-κυνηγήρων και πετρελαιοκυνηγήρων. Μειώνει το οποκ, 2 σε 1. Αυφαλές για τον καταλύτη, ληπτινές τα καύσιμα. Δεσμεύει το νερό στα καύσιμα. Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της αντίλος και των μπεκ. Δε βασίζεται στη στάχτη, δεν χρειάζεται καθάρισμα. Γρήγορο και αποτελεσματικό καθαριστικό.

250ml

5L


DPF CLEANER PLUS

86169

Ένα ειδικό πρόσθετο καθαριστικό διπλής σύνθεσης, που εφαρμόζεται στη δέσμευτη καυσίμων πετρελαίου. Καθαρίζει το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF) και το σύστημα καυσίμων των ρύπων.



300ml


ENGINE FLUSH - SOLVENT FREE

86119

Προχωρημένη λύση για το εσωτερικό καθάρισμα των μηχανών, τα κειροκίντα κιβώτια ταχυτήν και τα διαφορικά. Χρησιμοποιείται πριν την αλλαγή λαδιών, περιέχει λιπαντικό και ένα συστατικό για εξαιρετικές συνθήκες πίεσης, παρέχει ύψιστη προστασία σε όλα τα μηχανικά μέρη κατά τη διαδικασία του καθαρισμού.



250ml


RADIATOR FLUSH

84667

Μείγμα αποτελεσματικών χημικών για την απομάκρυνση οικοπούς και διάβρωσης από το σύστημα ψύξης. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης. Γρήγορη δράση, βελτιστοποίηση την αποδοτικότητα. Καθαρίζει όλο το σύστημα ψύξης με μία χρήση. Βιδοσαστόμενο σε μικρές συμπικνώσεις. Μειώνει το πόσο υπερέργωμανση.



250ml


RADIATOR OIL EMULSIFIER

84666

To Radiator Oil Emulsifier αφαιρεί λαδιό από όλες της περιοχές του ψυκτικού συστήματος που προκαλείται από βλάβη της φλάντας. Μειώνει το κίνδυνο της υπερέργωμανσης. Αυξάνει την ταχύτητα αποβολής θερμότητας. Καθαρίζει το ψυκτικό σύστημα όταν χαλάσει η φλάντα.



250ml


RADIATOR STOP LEAK

86182

Σφραγίζει, προστατεύει και διατηρεί το σύστημα ψύξης της μηχανής.



250ml


OIL ENHANCER

83640

Όταν προστίθεται στο λαδί της μηχανής προφέρει μέγιστη προστασία σε αντίλες λίνανσης, ράβδους πιπονιού, άδενες, ρουλέμαν, αντίλες σανόφλεξης, κυλινδρούς, ποτόνια, μέρουσα και μηχανικά φίλτρα βαλβίδων και σε όλα τα μέρη που χρειάζονται λίνανση και υπόκεντρης σε φορτία θερμότητας και τριβής. Περιορίζει την τριβή σε όλα τα κινήματα μέρη μεγαλώνει την ζωή της μηχανής. Περιορίζει το θόρυβο στο ξεκίνημα της κρύσης μηχανής. Συμβάντο με όλα τα ορικά και συνθετικά λαδιά. Διατηρεί την πίεση του λαδιού μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής.



250ml


MULTY CLEAN

80260(1L) / 80261(5L)

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων βασισμένο στο νερό για υφάσματα, μέταλλο και φύδρες. Καθαρίζει και επαναφέρει όλες τις επιφάνειες βινύλιου, πλαστικού και οικλινού λάσπικου αφίνοντας ένα νέο φυσικό τελείωμα. Χρησιμοποιείται για το ψυκτικό χρόμα των πλαστικών αντιλούν. Πολύ αποτελεσματικό για καθαρισμό του DPF.



1L


TFR - TRAFFIC FILM REMOVER

86466

Συμπυκνωμένο μείγμα καθαριστικών ειδικά σχεδιασμένο να καθαρίζει ρύπους της κίνησης, λαδία, γράσσα και γενική βρωμιά από όλους τους τύπους οχημάτων. Συμπυκνωμένη, μη καυστική φόρμουσα. Φίλτρο στο περιβάλλον και το χρήστη.



25lit


TAR & GLUE REMOVER

84957

Ένα σύνθετο από συμπυκνωμένη φόρμουσα μείγμα διαλυτών για τον καθαρισμό από γράσσα, λάσπη, κόλλα, χυμούς δένδρων, κατάλοιπα από βάψιμο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης και τη γενική ρύπωνταν από όλους τους τύπους των οχημάτων.



1L


NANO WASH & WAX LOW FOAM SHAMPOO

85745

Ένα χαμηλό αφρός και χωρίς οιλικόν οιμπούν που χρησιμοποιεί την NANO τεχνολογία. Ο χαμηλός αφρός επιπρέπει το εύκολο έβηγαλμα. Γρήγορο στέγνωμα. Δράση κεριού, αποφεύγοντας οι δένδρες από νερό. Οικονομικό, ασφαλές στα βαφτεί.



5L



WASH & WAX SHAMPOO

85743(5L) / 85744(25L)

Ανώτερο χωρίς οιλικόνιο σαμπουάν με κέρι για χρήση με το χέρι. Για γρήγορο πολυτελή καθαρισμό σε αυτοκίνητα, λεωφορεία, τραχόσπιτα κ.λ.π. Συμπυκνωμένη δύναμη για οικονομία. Χωρίς οιλικόνι.



5L

25L



CONCENTRATED GLASS KLEEN

80180

Υψηλής συμπύκνωσης καθαριστικό γυαλιού με αντιθολωπικά και ορμαντικά συστατικά. Αναμειγνύεται 40 προς 1 με νερό. Αφήνει στο γυαλί μια κρυσταλλίνη γυαλάδα.



1L



GLASS KLEEN

85098

Ένας καθαριστικό αφρός που απομακρύνει γρήγορα, γράσσο έντομα και νικατίνη από το γυαλί και τις βαμμένες επιφάνειες. Περιέχει ειδικά συστατικά που δεν δημιουργούν θάμπωμα και ομίχλη. Καθαρίζει χωρίς γραμμές και κηλίδες.



500ml



UPHOLSTERY CLEANER

85450

Ένα μοναδικό υγρό που απομακρύνει συμπύκνωσης καθαριστικό για χρήση σε ταπετσαρίες, χαλιά και πλαστικές επιφάνειες. Διαλύεται 1 μέρος προϊόντος σε 30 μέρη νερού. Μη όχην, μη καυστική φόρμουλα.



5L



AQUA DRESSING

86951

Αποτελεσματικό γαλάκτωμα που μπορεί να διαλυθεί στο νερό και να δώσει το τέλειο τελείωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό μπανάνης. Χωρίς διαλύτες, ΔΕΝ είναι εύφλεκτο. Οικονομικό με πολλαπλές χρήσεις. Φιλικό στο περιβάλλον. Εξικανούμει χρόνο και εργασία. Εύκαλο στη χρήση.



5L



CLEANING BOOSTER

86417

Ένα όπλο καθαρισμού με πανεπιαριμένη τεχνολογία. Η ροσκεύη μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά για την απομάκρυνση βρωμάς, της οικόνης, των λαδιών κ.λ.π.



500ml



PUMP SPRAYER

85737

Ψεκαστήρας με αντίλια συνθετικός σε διαλύτες.



1L



NEW ALL-PURPOSE FOAM CLEANER

84909

Καθαριστικό για πολλές χρήσεις. Εύκρηπτο προϊόν. Διαλύεται και αφαιρεί γράσσο και λάδια. Δεν λεκίζει. Είναι ασφαλές για τις περισσότερες επιφάνειες. Με μοναδική σύνθεση. Δεν προκαλεί ραβδώσεις στο γυαλί. Στεγνώνει γρήγορα και κερδίζει χρόνο.



750ml



PLASTIC DRESSING

34706

Απορροφάται στους πόρους του πλαστικού και στεγνώνει δίνοντας ένα μαύρο φίλμ με την αισθητική σαν κανονιό. Για καλύτερη αποτελεσματική απλώση με ένα υγρό σφουγγάρι ή ύψησμα. Είναι κατάλληλο για τα εξωτερικά πλαστικά. Χωρίς οιλικόνι, ασφαλές για τη φανονοείδη. Αναδρόγονει το πλαστικό και αυξάνει την εμφάνιση του. Χρειάζεται μικρή ποσότητα, είναι οικονομικό όταν στεγνώνει είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.



400ml



RENOVATOR EXTERIOR PLASTIC GEL

85747

Ένα έπιπλο για χρήση gel για γρήγορη αναδόμηση των ξεθωριασμένων πλαστικών προσφυλακίτρων. Αντιστατικό, απομακρύνει την οικόνη. Αφήνει καθαρή επιφάνεια χωρίς κηλίδες ή λιπαρά κατάλοπα. Φιλοκάρ στον χρήστη δεν καλλάει στα χέρια την χρήση. Χωρίς οιλικόνι κατάλληλο για βαφεία.



1L



TOPDRESS WATERBASED TYRE DRESSING

85752

Μακράς διάρκειας αδιάρροχο καθαριστικό & προστατευτικό ελαστικών για παραπεμφή εξωτερική έκθεση. Εξαιρετική κάλυψη. Καθαρίζει το ελαστικό χωρίς προστάσια. Γρήγορη στέγνωμα: για γρήγορη επιστροφή του σχισμάτου.



5L



AUTO CLAY

85093

Το KENT AUTO CLAY είναι ένα επαναστατικό καθαριστικό χωρίς να καράζει. Διώνει πολλές μολυβδικές συστατικές από τις επιφάνειες των αυτοκινήτων απλά και με ασφάλεια. Εύκαλο στη χρήση αλλά αποτελεσματικό. Καθαρίζει υπερψηκαριμ χρώματας π.χ. στεγνή οικόνα και ρύπους. Δεν περιέχει επιβλαβή στοιχεία. Δεν λεκίζει τα πλαστικά.



PERFORMANCE ABRASIVE

85681

Λειαντικό υλικό που παρέχει πολύ γρήγορο κόμψιμο. Είναι ιδιαίτερο για χρώματα νέας γενιάς με ψηλά στερεά, χρώματα που έχουν στεγνώσει με επιτυχητή και πολαιότερα τελεύταιμα. Απομακρύνει βαθιές γρατσουνίσεις. Περιέχει λιπαντικό που βοηθάνει σε μια λειά και ευκολότερη λεπτομερία του σφουγγαριού. Δεν είναι απρετ, είναι επιδικό σκεδισμένο για χρήση χωρίς νερό για την περιορίσεις το χρόνο καθαρισμάτος.



1L



CERAMIC ABRASIVE POLISH

85422

Κεραμική αλοιφή για εύκολη αφαίρεση γρατσουνίων και επαναφορά του χρώματος από απώλεια γυαλαδάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χρώματα με μεγάλη απώλεια γυαλαδάς.



500ml



PERFORMANCE COMPOUND

83742

Ένα προϊόν το οποίο αφαιρεί ολικό σημάδια και γρατσουνίες από το χρώμα οριστικά, και είναι ιδιαίτερο για την επαναφορά του χρώματος. Για χρήση με τη περισσότερη συστήματος βασισμένων στο νερό, 2 αυστητικά, ακρυλικών, σελολύδης και συνθετικά τελεύταιμα. Δημιουργεί εξαιρετική γυαλαδά. Αφαιρεί τις γρατσουνίσεις οριστικά. Περιέχει λιπαντικά που βοηθάνει σε μια λειά και ευκολότερη λεπτομερία του σφουγγαριού.



1L



HOLOGRAM FREE POLISH

85457

Προσφέρει λάμψη στο χρώμα και είναι το καλύτερο υλικό για να αφαίρεσει τις γραμμές που συνήθως εμφανίζονται στα οκούρα χρώματα.



500ml





NANO PERFORMANCE POLISH

85396 (500ml)
85092 (1L)
85250 (5L)

Η νανοτεχνολογία είναι ίσως η πιο συναρπαστική εξέλιξη της μοντέρνας επιστήμης. Το Nano Performance Polish έχει δημιουργηθεί με νανομάρια που είναι πόλι πικρά σε μέγεθος. Χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνολογία έχουμε δημιουργήσει ένα προϊόν που υποδιδεί ακόμα καλύτερα από τα στάνταρ γυαλιστικά. Διεισδύει σε όλες τις μικρές ατέλειες για να δώσει ένα εξαιρετικό βαθύ γυάλισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα βαφής αυτοκινήτων. Δίνει αντιδιαβρωτική προστασία από οκουμέρια και λάτα. Χωρίς σιλικόνη, ασφαλές για τα συνεργεία και τα βαφεία.

Δεν χρειάζεται νερό.

500ml | 1L | 5L



PERFORMANCE NLR 83877

Ένα προϊόν για ποιοτικό καθαρισμό του δέρματος. Καταλληλο για όλα τα δέρματα. Περιέχει έλατα τα οποία βοηθούν να διατηρεί το δέρμα μαλακό.



1L



PERFORMANCE NLC 83878

Ένα μοναδικό μείγμα με φυσικά έλατα που έχει σχεδιαστεί για να απορριφθεί από το δέρμα με αποτέλεσμα να διατηρείται πολύ μαλακό. Το ενυδατώνει και το προστατεύει από τον ήλιο.



1L



QUAD CUT HSS

Τριπάνια μεγάλης αντοχής από 1.0mm μέχρι 11.5mm



LOGO TAPE 20cm X 10cm 86422



Ιδιαίτερη για την τοποθέτηση ξερμπάτων πριν τη στερέωση καθώς επίσης και για την επαναποθέτηση διακομιστικών σημάτων.

10 pcs



SHOWROOM GLAZE

84954

Ένα υψηλό προστατευτικό υγρό, βασισμένο σε κερί που δίνει αιμημένη προσποσία. Το Showroom Glaze πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε καθαρές βαμμένες επιφάνειες χωρίς οικόνα ή ως τελείωμα μετά από γυάλισμα. Επίσης προστατεύει το μέρη χρώματο από τη γήρανση από τον καιρό. Εύκολο στην εφαρμογή με εξαιρετική προσπασία του χρώματος. Ιδιαίτερη για την επιδείξει νέων αυτοκινήτων σε εκθέσεις. Χωρίς διαλύτες και χλωρίδια. Μη επιθετική φόρμουλα, κατάλληλη για κάθε είδους χρώματος ή στρώματος.

500ml | Car | Boat



SPRAYWAX

83007


Ιδιαίτερη για τον καθαρισμό και τη στήλωση των φέρινγκ και όλων των σκληρών επιφανειών. Ευχάριστα αρωματισμένο υλικό. Περιέχει κερί και σιλικόνη. Δίνει λάμψη εύκολα και γρήγορα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φανοποιεία.

400ml



LIGHT CLEAR COAT SET 85792

Κιτ για την επισκευή και αναζωγόνωση της γυαλάδας των πλαστικών φανορίων. Δίνει την δυνατότητα στην επιφάνεια να επανέλθουν στην αρχική τους διαφόρεια, αφού απομακρύνθην η θαμπόδα, οι γρατουνιές, ακόμη και οι βαθιές, δίνοντας επίσης και μακράς διάρκειας προστασία. 3K βέρνικ με εξαιρετική πρόσφυση στα PC πλαστικά και οργανικά γυαλιά. Εξαιρετικές ιδιότητες απλώματος. Υψηλή προστασία στις UV ακτίνες. Εύκολο, γρήγορο και οικονομικό στη χρήση.



HEAT SHIELD GEL

84145

Μια φυσική επιλογή για πελάτες που κάνουν πλεκρασμούληπον κοντά σε υλικά ή μέρη ευαίσθητα στη θερμότητα. Αποτρέπει και μειώνει τη διαστρέβλωση των υλικών λόγω θερμότητας. Προστατεύει τις επιφάνειες και τα ευαίσθητα υλικά. Μειώνει το κόπτος και αποτρέπει δευτεροβάθμιες επισκευές.



1L



CUT & DRILL FLUID

85238

Μοναδική ψυκτική φόρμουλα για όλες τις λεπιουργίες καυμάτων και τρυπήματος. Βοηθάει την επιφάνεια μειώνοντας την θερμοκρασία και τους τριγμούς. Περιέχει συστατικά για να προλαμβάνουν το γρέζ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ακόμα και σε ανοξείδωτα σπαλί, πιπάνι και αλουμίνιο. Μεγαλώνει την διάρκεια ζωής του εργαλείου μη αφίνοντας το να υπερθερμανθεί.



500ml



ETCH METAL PRIMER

83270

Πρώτημενός συστατικό έτοιμο στη χρήση χωρίς χρώμιο. Χρησιμοποιείται ως πράιμερ σε γυμνές επιφάνειες και παρέχει πρόσφυση του χρώματος και προστατεύει το σταόλι από διάβρωση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: γυμνό μέταλλο, αλουμίνιο, σταόλι γαλβανισμένο ή επικαλυμμένο με ψευδόργυρο, στεγνό χρώμα και πολυεστέρα.

Στη συνήθη εφαρμογή τρίβουμε την περιοχή πριν βάψουμε το Etch Primer όπως και σε γυμνά μέταλλα ή σε γυμνές συγκολλήσεις πριν να τοποθετήσουμε το στεγνωτικό υλικό. Πολύ γρήγορο στέγνωμα. Αντισιβωτικό. Υψηλή πρόσφυση.

Συσκευασία σπρέι.



LOGO TAPE 20cm X 10cm 86422



Ιδιαίτερη για την τοποθέτηση ξερμπάτων πριν τη στερέωση καθώς επίσης και για την επαναποθέτηση διακομιστικών σημάτων.

10 pcs



450ml

ULTRAFIL 2

86071 (BLACK)
86072 (GREY)
86073 (WHITE)

Πρώτηρες γεμιστικές με υψηλή συγκαλοπικότητα 1K, σχεδιασμένο να είναι συμβατό με όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία συμπεριλαμβανομένων και των χρωμάτων τελευταίας γενιάς βασισμένων στο νέρο. Περιέχειν πολύ συμπολές. Στεγνώνει πολύ γρήγορα. Χωρίς ίζουκανίο. Κάμπτεται μαζί με το πλαστικό και το μέταλλο.



500ml

**IMPROVED TOUGHCOAT**

86721 (BLACK)
86722 (GREY)
86723 (WHITE)

Σκληρό, δυνατό, ανθεκτικό τελέωμα που βάφεται, σχεδιασμένο να προστατεύει το αυτοκίνητο από διάβρωση και ζημιές από πέτρες. Προσφέρει γρήγορο βάψιμο, απλή επιστρώση και αντικαθιστά το εργοστασιακό τελείωμα που έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα. Γρήγορο βάψιμο, κτίζεται γρήγορα, τριβεται. Υψηλά στερεά -60%



1L

**SPRAY GUN
UNDERBODY COATING**

86190



Ένα πιστόλι για χρήση πιοσού σε αμεξώματα για προστασία από την οκουρά.

500ml

**CWX WAXCOAT**

34488

Το τέλειο κερί με βάση την προστασία του οχήματος. Ειδικά σχεδιασμένο απρέι κεριό για κοιλότητες, που μπορεί να φέρει ακόμα και της πιο δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Ιδανικό για πόρτες, τημάτα, πορτμπακάζ εσωτερικά, μεταλλικές επιφάνειες, και για προστασία από την οκουρά. Αντέκει στο νέρο και το αλάτι. Στεγνώνει γρήγορα σε τρεις ώρες. Κατάλληλο για χρήση σε πρόσφατα στεγνές βαμμένες επιφάνειες.



500ml

**RUBBER GUARD**

50110

Υψηλής αντοκής, χωντρός, παράγοντας προστασία.

Αντέκει σε ακραίες θερμοκρασίες. Μοναδικό μείγμα από ρητίνες, συνθετικό καρπούζι. Μπορεί να βαφτεί, ΔΕΝ περιέχει πίσα. Ανάλογα με την απόσταση φεκαλωμάτων και το πάχος επικάλυψης παρέχει υψηλή και δριστική προστασία. Το προστατευτικό φίλμ ΔΕΝ ολιγνοποιεί και σύνταξει αστρά. Είναι επίσης ιδανικό ως πικομάνων σε κοιλότητες στις πόρτες του αυτοκινήτου.



577ml

**STONE CHIP COATING
BLACK**

85481

Σπρέι για προστασία ξεφλούδιμων από πέτρες και διάβρωση. Αφού στεγνώσει το προϊόν, μένει μία ελαστική προστατευτική μεμβράνη. Καλή προστασία από διάφορα κλίματα και καλύκια. Μπορεί να χρησιμοποιείται ως πχομονυτικό στους δόλους των τραχών αυτοκινήτων, φορητών και πούλων. Βάφεται μετά από 20/30 λεπτά ανάλογα με το πάχος την θερμοκρασία και τη υγρασία.



500ml

WHEEL SPRAY

34601

Ακρυλικό ασπριμέ χρώμα για την αποκατάσταση της εμφάνισης των ζανιών και διακοσμητικά τάσια.



400ml

**WHEEL RIM SILVER
HIGH GLOSS**

84329

Υψηλής γυαλάδας ασημένιο χρώμα που αναδρογονεί την όψη στις ζάντες και τα τάσια. Προϊόν κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες. Υψηλής ποιότητας χρωτική ύπηλ άλουμινιου. Πολύ καλή πρόσφυση.



500ml

**SPRAY PAINTS
SATIN BLACK**

86244

Μαύρο ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης με μερική γυαλάδα.



500ml

**AEROSOL
SPRAY PAINTS
MATT BLACK**

86245

Μαύρο ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης χωρίς γυαλάδα.



500ml

FINAL CLEAR

84110

Υψηλής ποιότητας βερνίκι με επικληπτικά αποτελέσματα. Εφαρμόζεται εύκολα και δίνει λαμψη στο χρώμα.



450ml

**BLACK PVC
INSULATION TAPE**

V1201

Μαύρη μονοπική ταινία PVC για πλεκτική. Εχει την μαναδική ιδιότητα να είναι επιβραδυντική στην φλόγα.

**FUSION WRAP BLACK**

25mm X 16.5m


34725

Πολύ εύκαμπτη μονωτική ταινία, που δίνει τέλεια και μοναδική διπλεκτική προστασία. Ανθεκτική σε νέρο, λάδια και τα περισσότερα χημικά. Αντέκει στις συστολές, διαστολές, και τις καρκικές συνθήκες.

**ADHESIVE TAPE**

84592


Αδιάβροκη ταινία με 40% μεγαλύτερη αντοχή από την συντημισμένη.

**HIGH STRENGTH**

6, 9, 12, 16, 25mm

86384

Κατασκευασμένης για στεγανό κλείσιμο με απορρόφηση. Μεγάλης αντοχής, διανατόρες από της εργοστασιακές. Μπορούν να επαναποθετηθούν. Είναι κατάλληλες για όλες τις βαμμένες επιφάνειες χωρίς την εμφάνιση πιοωμαρισμάτων.

**PATCH 'N' BOND STEEL**

86025

Σύνθετο δύο συστημάτων σχεδιασμένο να κάνει επισκευές σε λίγα λεπτά. Ιδανικό για μπαλώματα, προστασία, ή κάθισμα των περισσότερων υλικών βάσης, συμπελαμβανομένων του απολιθιώτη, χυτοσιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου απολιθιώτη, γυαλιού, ξύλου και κεραμικού. Μπορεί να τρυπηθεί, να γεμισει και να τριψετε. Στεγνώνει σε μόλις 10 λεπτά με όλες τις ιδιότητες σε 1 ώρα.



114g





PLASTIC REPAIR

- 84001 Plastic Repair Adhesive for Rigid
- 84002 Plastic Repair Adhesive for Flexible
- 84003 Plastic Repair Adhesive for TPO
- 84004 PRM II Mixer Tips
- 84005 PRG II Dispenser Gun

Χωρίς διαλύτες.
Οικονομική και αποδοτική.
Χρόνος γρήγορης εφαρμογής.
Έπειτα από μία ώρα αποκτά πλήρης
δομικές ιδιότητες.
Μπορεί να βαφτεί.
Αντέξει με μεγάλες πιέσεις διατηρώντας
την αντοχή της και τις ιδιότητές της.



GENERAL HAND CLEANER

86198

Συμπυκνωμένη κρέμα.
Φιλική προς το δέρμα.
Ουδέτερο PH. Χωρίς
οιλικόν. Χρειάζονται
μόνο 3ml κρέμα για
πλήρη και σωστό καθαρισμό
των χεριών μετά
από αποτητική εργασία.
Καθηρίζει αποτελεσματικά
και συγχρόνως
κρατάει τα χέρια λεία
διατηρώντας παράλληλα
ένα πραστικότερο
φίλιο. Ασφαλής χρήση
σε φανοσφραγίδες
και φανοβραχέα.



3L



UREGUARD

34546 II

Κρέμα για την προστασία
των χεριών. Είναι
γενικής χρήσης και
απορροφήται γρήγορα.
Προστατεύει από
συρεθήνες, αιγακολ-
ληπτικά, φραγμοτικά
και πολλές μπογούς.
Δέν περίειχε γράσο.
Προστασία που διαρκεί
πολύ.

400ml



car, boat, industrial

PLASTIC FILLER

34761

Είναι δύο συστατικών. Το πρώτον έχει εξαιρετική
πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα.
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για πλαστικό.



980g

PLASTIC STAPLER KIT

86355

Μίνι συρροπικό κιτ που επιτρέπει την επισκευή
των πλαστικών μερών, παρέχοντας υψηλής
ποιότητας με ανοξείδωτο χάλυβα συνδεση.
Ιδιαίτερο για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.



BLAZER TORCH

83092



Φλόγιστρο με πλεκτρονικήTM
αυτοναφλέξη. Η φλόγα
ρυθμίζεται με το ρυθμιστή
αερίου. Οικονομικό, ένα
γεμισμα της διαρκεί 2
ώρες. Παράγει θερμοκρασία
μέχρι 1350°C.
Χρησιμοποιεί κοινό αέριο.



RUST REMOVER

86278

Μπο τοξικό τζέλ
για την αφαίρεση
σκουριών από
χάλιμα, ανοξείδωτο
χάλιμα και ποι
σιδηρούχων
μεταλλών. Ακίνδυνο
για τα περισσότερα
χάλιμα. Εναλλακτική
λύση για την
επίπονη λειαντή
ή αμμοβόλη. Στη
μεθόδο εμβάθυνσης,
το προϊόν μπορεί
να χρησιμοποιείται
εκ νέου μέχρι να
κορεστεί εντελώς
(σκούρο καφέ).



1Kg



TEAK DECK CLEANER

85303

Αποτελεσματικό για
την αφαίρεση κηλίδων
καυσίμου, αίματος
ψαριών, σκουριάς,
περιπομπών από
γλάρους, λεκέδες
τροφίμων και ποτών,
ελαιώνα και βερικοκιών.



1L



TEAK DECK RESTORER

85305

Επογγελματική
σύνθεση με σκοπό
την αποκατάσταση των
καταστρώματων και την
επαναφορά στην ορχικήTM
τους κατάσταση. Είναι
σκεδιασμένο για να
λειπουργεί γρήγορα
και αποτελεσματικά ώστε να
φέρει μία ανοικτόχρωμη
«just sanded» εμφάνιση
της επιφάνειας χωρίς το
χρόνο και το κόστος που
συνήθως απαιτείται.



1L



FLEET TREAT

950

86100 250ml

86101 5L

Το FLEET TREAT είναι
ένα μανοδικό καθαριστικό
που λειπουργεί γρήγορα
και αποτελεσματικά στο
δοχείο καυσίμων για τον
εξαφάνιση του νερού και
των οργανικών μολυσμάνων
σουών από τα καύσιμα.



250ml

5L