



**GAZPROMNEFT-  
LUBRICANTS LTD**

# **YACHTING PRODUCT SELECTION**

**G·PROFI** ENGINE OIL

**GAZPROMNEFT** ENGINE OIL

Η **Gazpromneft-Lubricants LTD** είναι θυγατρική της Gazprom Neft και εξειδικεύεται στην παραγωγή, διανομή και προώθηση λιπαντικών κινητήρων και λοιπών τεχνικών υγρών.

✓ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001, 14001, 18001, 16949

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

1

**580K** ΤΟΝΟΙ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΤΗΣΙΩΣ

2

3


ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ  
ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

4

5

**7** ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

**6** ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ  
ΡΩΣΙΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ



- 560 είδη προϊόντων σε παραγωγή
- 16,3% μερίδιο της Ρωσικής αγοράς λιπαντικών
- 21,3% μερίδιο της Ρωσικής αγοράς συσκευασμένων λιπαντικών

- 330 εγκρίσεις από κατασκευαστές μηχανών και μηχανημάτων
- 340 εκ. επενδύσεις σε νέα τεχνολογία και νέους τρόπους παραγωγής από το 2017 έως το 2025
- G-Energy Service – παγκόσμιο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργειών
- Μέλος του διεθνούς οργανισμού ATIEL



**G-Profi GT LA 10W-40** is the engine oil of choice for the **Sunseeker 131 Yacht** depicted in this picture.

Τα κορυφαίας ποιότητας λιπαντικά **G-Profi**, παράγονται από τη **Gazpromneft-Lubricants LTD**, χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία και ακολουθώντας τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου ποιότητας που είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Τα λιπαντικά **G-Profi** είναι η πιο δυνατή επιλογή για επαγγελματίες που απαιτούν τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία, βέλτιστες αποδόσεις και μακροζωία του κινητήρα. Συμβάλλει στη μακροζωία του κινητήρα, αποτρέποντας τα επιθέματα επί των μετάλλων του κινητήρα, που δημιουργούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες καύσης, εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα ανεξάρτητα από την ποιότητα καυσίμου.

## G-PROFI GT LA 10W-40



Συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες Diesel σχεδιασμένους για low SAPS το οποίο σημαίνει για λιπαντικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο, θείο και θειική τέφρα.

Συνδυάζει 3 προδιαγραφές ACEA, την E6, την E7 και την E9, προκειμένου να καλύπτει φάσμα κινητήρων διαφορετικών προδιαγραφών και χρονολογιών κατασκευής, καθώς και να προσφέρει

προσαρμογή σε ποιότητες Diesel με διαφορετική περιεκτικότητα θείου.

Συμβατό με όλα τα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων (diesel particulate filter, selective catalytic reduction, exhaust gas recirculation).

Κατηγορία "long-life" για μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγών.

Κατάλληλο για εκπομπές ρύπων έως EURO 6.

### ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ:

API CI-4  
MACK EO-N  
RENAULT TRUCKS RLD-2  
VOLVO VDS-3

### ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ACEA E6/ E7/ E9  
CATERPILLAR ECF-1a  
CUMMINS CES 20076/20077  
DEUTZ DQC IV-LA  
JASO DH-2  
MACK EO-M Plus  
MTU Cat. 3.1  
RENAULT TRUCKS RGD/RXD  
SCANIA LOW ASH

## G-PROFI GT 10W-40



Συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες Diesel κατηγορίας “long-life” για μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγών.

Κατάλληλο για εκπομπές ρύπων έως EURO 5

### **ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ:**

API CI-4  
MAN M3277  
MAN M3377  
VOLVO VDS-3  
MERCEDES BENZ 228.5  
DEUTZ DQC IV  
RENAULT TRUCKS RLD-2  
MACK EO-N

### **ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

ACEA E4  
ACEA E7  
CUMMINS CES 20078  
MTU Cat. 3  
Global DHD-1  
DETROIT DIESEL DDC 93K215  
RENAULT TRUCKS RXD  
MACK EO-M Plus  
Komatsu



**G-Profi GT LA 10W-40** is the engine oil of choice for the **Sunseeker 116 Yacht** depicted in this picture.

# GAZPROMNEFT DIESEL PREMIUM 10W-40

# GAZPROMNEFT DIESEL PREMIUM 15W-40



Άριστη σχέση ποιότητας- τιμής, με εγκρίσεις από τους βασικούς κατασκευαστές κινητήρων diesel βαρέος τύπου.

Ανήκει στη γενική κατηγορία ACEA E7, λιπαντικών diesel βαρέος τύπου που δεν είναι συμβατά με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και φίλτρο μικροσωματιδίων.

Κατάλληλα για εκπομπές ρύπων έως EURO 4.

Όπως με όλα τα λιπαντικά της Gazpromneft, ο δείκτης Noack που μετρά το κάψιμο του λιπαντικού σε υψηλές θερμοκρασίες (250 °C) είναι σε αρκετά χαμηλότερο ποσοστό από την αντίστοιχη προδιαγραφή ACEA (11% αντί για 14% που είναι το όριο της ACEA).

Η μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα των λιπαντικών Gazpromneft μεταφράζεται σε σταθερότητα ιξώδους (το λιπαντικό δε «σπάει»), γρήγορη κυκλοφορία του λιπαντικού σε όλα τα σημεία του κινητήρα σε όλη τη διάρκεια ζωής του, μεγαλύτερη οικονομία στα καύσιμα, λιγότερα καυσαέρια.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
GAZPROMNEFT DIESEL PREMIUM 10W-40	GAZPROMNEFT DIESEL PREMIUM 15W-40
MAN M3275-1 (ΕΓΚΡΙΣΗ)	MAN M3275-1 (ΕΓΚΡΙΣΗ)
VOLVO VDS-3 (ΕΓΚΡΙΣΗ)	VOLVO VDS-3 (ΕΓΚΡΙΣΗ)
Mack E0-N/E0-M Plus (ΕΓΚΡΙΣΗ)	Mack E0-N/E0-M Plus (ΕΓΚΡΙΣΗ)
MTU Cat.2	MTU Cat.2 (ΕΓΚΡΙΣΗ)
Cummins CES 20076/77/78	Cummins CES 20076/77/78
Caterpillar ECF-1a/ECF-2	Caterpillar ECF-1a/ECF-2
Deutz DQC III	Deutz DQC III
MERCEDES BENZ 228.3 (ΕΓΚΡΙΣΗ)	MERCEDES BENZ 228.3
RENAULT VI RLD-2 (ΕΓΚΡΙΣΗ)	RENAULT VI RLD-2 (ΕΓΚΡΙΣΗ)
Global DHD-1	Global DHD-1

## GAZPROMNEFT DIESEL PRIORITET 20W-50



Η σειρά Prioritet απευθύνεται σε κινητήρες έως EURO 3, δηλαδή κατασκευής έως το 2005.

Κατάλληλο για κινητήρες με ή χωρίς υπερσυμπιεστή.

Προστατεύει αποτελεσματικά τους κινητήρες που έχουν καταγράψει πολλές ώρες λειτουργίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους εστιάζοντας σε:

- σημαντική μείωση στη δημιουργία λάσπης και βερνικιού στα μέταλλα του κινητήρα
- διατήρηση των ιδιοτήτων του λιπαντικού σε όλη τη διάρκεια χρήσης του- σταθερό ιξώδες και αντοχή ενάντια στη οξειδωση.

Δεν είναι συμβατό με φίλτρο μικροσωματιδίων και συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective Catalytic Reduction) και EGR (Exhaust Gas Recirculation).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API CH-4/SJ
MAN M 3275-1
MTU Cat.2
Cummins CES 20076



# G-ENERGY ANTIFREEZE SNF G-ENERGY ANTIFREEZE SNF 40



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
G-ENERGY ANTIFREEZE SNF	G-ENERGY ANTIFREEZE SNF 40
MAN 324 SNF	MAN 324 SNF
ASTM D3306	ASTM D3306
ASTM D4985	ASTM D4985
BS 6580-2010	BS 6580-2010
AFNOR NF R15-601	AFNOR NF R15-601
Porsche	Porsche
Caterpillar	Caterpillar
CUNA NC 956-16	CUNA NC 956-16
ÖNORM V 5123	ÖNORM V 5123
SANS 1251:2005	SANS 1251:2005
DAF MAT 74002	DAF MAT 74002
DEUTZ DQC CB-14	DEUTZ DQC CB-14
MTU MTL 5048	MTU MTL 5048
MWM	MWM
Ford	Ford
VW (G12+)	VW (G12+)
MB 325.3	Deutz SNF

# G-ENERGY ANTIFREEZE NF

# G-ENERGY ANTIFREEZE NF 40



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
G-ENERGY ANTIFREEZE NF		G-ENERGY ANTIFREEZE NF 40	
MAN 324 NF	ASTM D4985	MAN 324 NF	ASTM D4985
DEUTZ DQC CA-14	ÖNORM V 5123	DEUTZ DQC CA-14	ÖNORM V 5123
Jenbacher TI 1000-0201	CUNA NC 956-16	Jenbacher TI 1000-0201	CUNA NC 956-16
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201	SANS 1251:2005	Jenbacher TA-Nr. 1000-0201	SANS 1251:2005
Liebherr Machines Bulle TLV 035	BS 6580-2010	Liebherr Machines Bulle TLV 035	BS 6580-2010
Liebherr Machines Bulle TLV 23009 A	BMW N 600 69.0	Liebherr Machines Bulle TLV 23009 A	BMW N 600 69.0
Porsche 924	Mercedes-Benz Daimler	Porsche 924	Afnor R15-601
Porsche 928	Ford	Porsche 928	Ford
Porsche 944	General Motors	Porsche 944	MTU MTL 5048
Porsche 968	Iveco	Porsche 968	Iveco
Saab 6901599	VW TL 774-C (G-11)	Saab 6901599	VW TL 774-C (G-11)
General Motors B 040 0240	Audi	General Motors B 040 0240	Audi
AS 2108-2004	Seat	AS 2108-2004	Seat
ASTM D3306		ASTM D3306	Skoda



**G-Profi GT LA 10W-40** is the engine oil of choice for the **Sunseeker 131 Yacht** depicted in this picture.



P. Smilas Trading Ltd  
Dilou 12 Str. Limassol, 4150 Cyprus

Tel: +357 25711769  
Mob: +357 99696464  
Fax: +357 25715769  
[www.smilas.com.cy](http://www.smilas.com.cy)